

1. $|x - 8| + |x - 3| = 7$

olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

2. $|x+2| < 4$

$|2-y| < 5$

olduğuna göre, $2x-3y$ ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?

- A) -34 B) -33 C) -32 D) -11 E) 8

3. $|x+41| - |x-41|$

ifadesinin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır?

- A) 83 B) 82 C) 81 D) 80 E) 41

4. $|x+1| + |x-4| = 7$

denkleminin çözüm kümesi nedir?

- A) $\{-5, 2\}$ B) $\{-2, 3\}$ C) $\{-2, 5\}$
 D) $\{-3, 1\}$ E) $\{ \}$

5. $x-8 < |x-8|$

eşitsizliğini sağlayan kaç doğal sayı değeri vardır?

- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

6. a ve b tamsayı olmak üzere,

$$3^{|a|} + 3^b = \frac{82}{3}$$

olduğuna göre, $a+b$ nin en küçük değeri kaçtır?

- A) -5 B) -4 C) -3 D) 2 E) 4

7. x ve y negatif sayılar olmak üzere,

$$\frac{\sqrt{x^2 y^2} + |2y|}{|x| + 2}$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-x$ B) $2-x$ C) $-y$ D) y E) $2-y$

8. $x < 0 < y$ olmak üzere,

$$\frac{\sqrt{x^2}}{x} + \frac{|y|}{y} + \frac{xy}{|xy|}$$

ifadesinin eşiti kaçtır?

- A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

9. $|x - 1| = 1 - x$

$|x + 5| = x + 5$

denklemlerini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 16 B) -10 C) -11 D) -13 E) -14

10. x ve y birer tamsayı olmak üzere,

$$|x - 3| < 5$$

$$x + 2y = 6$$

olduğuna göre, y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11. $x + 4 \leq x + 1 + |2x + 1| \leq x + 6$

eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. $|x + 3| < 3$

$$2 < y + |x| < 5$$

olduğuna göre, y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) $-5 < y < 4$ B) $-4 < y < -1$ C) $-3 < y < 3$
 D) $-7 < y < 3$ E) $-7 < y < -3$

13. $|x + 4| \leq 5$

eşitsizliğinin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) "x sayısının 5 e uzaklığı 4 birimden büyük değildir."
 B) "x sayısının 5 e uzaklığı 4 birimden küçüktür."
 C) "x sayısının -4 e uzaklığı 5 birimden büyük değildir."
 D) "x sayısının 4 e uzaklığı 5 birimden küçük değildir."
 E) "x sayısının -5 e uzaklığı 4 birimden büyütür."

14. $\frac{2}{|x - 4| - 3} > \frac{1}{2}$

eşitsizliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 55 B) 54 C) 52 D) 50 E) 44

15. $x < \frac{1}{5}$ olmak üzere,

$$|4x - |x - 1|| - 3$$

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-5x - 4$ B) $-5x - 2$ C) $5x - 3$
 D) $5x + 1$ E) $5x + 3$

16. $||x + 1| + 1| \leq 3$

eşitsizliğinin çözümü kümlesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-3 \leq x \leq 1$ B) $-1 \leq x \leq 3$ C) $-4 \leq x \leq 1$
 D) $-4 \leq x \leq -1$ E) $-\infty < x \leq 3$

17. $|x| + |2x + 4| + |3x - 12|$

ifadesinin en küçük değeri kaçtır?

- A) 10 B) 14 C) 16 D) 17 E) 20

18. I. $|x-3| + |x+2| = 5$
 II. $|2x-8| + |2x+4| = 6$
 III. $|x| + |x-3| = 2$
- denklemlerinin hangilerinin çözüm kümesi boş kümedir?
- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) II ve III E) I, II ve III
19. a ve b pozitif tam sayılardır.
- $$\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$
- olduğuna göre, $|a-b| + |2b-a| - |a-2b|$ ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $a-b$ B) $a+b$ C) $2a+b$
 D) $2b-a$ E) $b-a$
20. $|12-8x| - |2x-3| < 39$
 eşitsizliğinin en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $\left[\frac{3}{2}, 8\right)$ B) $\left(-5, \frac{3}{2}\right]$ C) $[-5, 8)$
 D) $(-5, 8)$ E) $\left(\frac{3}{2}, 8\right]$
21. x reel sayı olmak üzere,
- $$\frac{40}{|x+1| + |x-2| + |x-4|}$$
- ifadesinin alabileceği en büyük değeri kaçtır?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) 10
22. x reel sayıdır.
 $|x+7| - |3-x|$
 ifadesinin en büyük değeri kaçtır?
- A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6
23. $|x^2 - 3x - 10| = |5 - x|$
 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) $\{-3, -1\}$ B) $\{-3, 5\}$ C) $\{-1, 5\}$
 D) $\{-2, 5\}$ E) $\{-3, -1, 5\}$
24. $\left| \frac{2}{x-2} \right| = \frac{1}{4}$
 denklemini sağlayan farklı x değerlerinin toplamı kaçtır?
- A) 16 B) 12 C) 8 D) 4 E) 0
25. x ve y reel sayılardır.
 $x^2 - 6x + 9 + |x+y-9| = 0$
 olduğuna göre, $\frac{y}{x}$ oranı kaçtır?
- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
26. x ve y pozitif tam sayılardır.
 $|x+y| + |y| = 2y + 4$
 denklemini sağlayan x değeri kaçtır?
- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

27. $|x - a| < 11$
eşitsizliğinin çözüm aralığı $(-7, 15)$ olduğuna göre,
a kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

28. $|2x - 1| \leq 3$
eşitsizliğini sağlayan farklı x tam sayılarının toplamı
kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 1 D) 0 E) -2

29. x ve y sıfırdan farklı birer real sayıdır.

$$|x| = -x$$

$$|x.y| = x.y$$

olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
doğrudur?

- A) $4x + 2y < 0$ B) $y > 0$ C) $x > 0$
D) $x < y$ E) $y < x$

30. $\frac{|x^2 - 7x + 12|}{|x - 4| - 3} < 0$

eşitsizliğini sağlayan tamsayıların toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 17 E) 2

31. $|3x - 1| + |3 - 9x| \leq 20$
eşitsizliğinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[-3, 2)$ B) $\left[\frac{-4}{3}, 2\right)$ C) $[3, 7]$
D) $[2, 7]$ E) $\left[\frac{-4}{3}, 2\right]$

32. $x^2 - |x| - 6 = 0$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) \emptyset B) $\{-3, -2, 2, 3\}$ C) $\{-3, 3\}$
D) $\{3\}$ E) R

33. $|x + 6| + |x - 8| = 14$

olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

34. $|x^2 + 3x| - |2x + 6| = 0$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{3\}$ B) $\{-3, -2, 2\}$ C) $\{2, 3\}$
D) $\{-2, 3\}$ E) $\{-2, 2, 3\}$

35. $|2x - 6| - x = |x|$

eşitliğini sağlayan kaç farklı x reel sayısı vardır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

36. $|x - 2| + |x + 2|$

ifadesini en küçük yapan x in kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

37. $||x - 1| - 3| > 0$

eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(1, \infty)$ B) $(4, \infty)$ C) \mathbb{R}
D) $\mathbb{R} - \{4\}$ E) $\mathbb{R} - \{-2, 4\}$

38. $|x - 3| - |x - 7| = 4$

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[-7, \infty)$ B) $(-7, 7)$ C) $(-\infty, 7]$
D) $[7, \infty)$ E) $(-\infty, 7)$

Cevap Anahtarı

- | | | |
|-------|-------|-------|
| 1. C | 19. E | 37. E |
| 2. C | 20. D | 38. D |
| 3. B | 21. D | |
| 4. C | 22. A | |
| 5. C | 23. E | |
| 6. B | 24. D | |
| 7. C | 25. C | |
| 8. C | 26. B | |
| 9. E | 27. D | |
| 10. E | 28. B | |
| 11. D | 29. A | |
| 12. B | 30. A | |
| 13. C | 31. E | |
| 14. E | 32. C | |
| 15. B | 33. C | |
| 16. A | 34. B | |
| 17. C | 35. B | |
| 18. D | 36. C | |