



1.




Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim tipinin etkili olduğu alanlarda humus bakımından fakir kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları oluşur.



Buna göre, yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarının yaygın olduğu söylenebilir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

2.



Yukarıdaki grafikte aylara göre sıcaklık ve yağış dağılışı gösterilen iklim tipinde oluşan topraklarla ilgili,

- I. Humus bakımından zengindir.
- II. Üzerinde tarım yapılabilir.
- III. Açık ve boz renklidir.
- IV. Tuz ve kireç oranı azdır.

yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

3. Topraklar; oluşum özellikleri ve dağılışına göre zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üç grupta toplanır.

Buna göre,

- I. zonal topraklar
- II. intrazonal topraklar
- III. azonal topraklar

yukarıda verilen toprak tiplerinden hangilerinde A, B ve C horizonlarına sahip topraklar yer alır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

4. – Dönenceler arasında nemli tropikal bölgelerde yaygındır.
– Oluşumunda kuvvetli kimyasal çözünme etkilidir.
– Humus bakımından fakirdir.
– Demiroksit fazla olduğu için rengi kırmızıdır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Terra-rossa B) Podzol C) Tundra
D) Preri E) Laterit


5. Topoğrafya ve ana materyal özelliklerine bağlı olarak oluşan topraklara intrazonal topraklar denir.
– yumuşak kireç taşları ve killi depolar üzerinde oluşan,
– drenajın iyi olmadığı bataklık alanlarında oluşan,
– bünyesinde en fazla tuz bulunduran

İntrazonal topraklar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

- A) Hidromorfik, Halomorfik, Kalsimorfik
B) Halomorfik, Hidromorfik, Kalsimorfik
C) Kalsimorfik, Halomorfik, Hidromorfik
D) Hidromorfik, Kalsimorfik, Halomorfik
E) Kalsimorfik, Hidromorfik, Halomorfik

6. Kalsimorfik topraklardan rendzinalar yumuşak kireç taşları üzerinde gelişen koyu renkli topraklardır.

Buna göre, rendzinalara aşağıdaki kayalardan hangisinin yaygın olduğu arazilerde daha fazla rastlanır?



İklim koşulları gözönüne alındığında, yukarıda numaralı yerlerden hangilerinde görülen zonal (ana-kaya) toprakların daha çok benzerlik gösterdiği söylenebilir?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve IV
D) III ve IV E) IV ve V

11. I. A Horizonu: Toprağın en üst katı olup organik madde bakımından zengindir.
II. B Horizonu: Ana kayanın iri unsurlar şeklinde parçalandığı kattır.
III. C Horizonu: Yıkılan malzemenin biriktiği mineral bakımından zengin olan kattır.
IV. D Horizonu: Ana kayanın bulunduğu kattır.
Yukarıda verilen horizon tanımlarından hangilerinin yerleri değiştirilirse tanımlar doğru sıralanmış olur?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

12. İklim ve bitki örtüsü, yerli toprakların oluşumda temel etkenlerdir.

Buna göre, aşağıdaki iklim, bitki örtüsü ve toprak türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

<u>İklim</u>	<u>Bitki Örtüsü</u>	<u>Toprak</u>
A) Akdeniz	Maki	Terra - Rossa
B) Ekvatorial	Orman	Laterit
C) Karasal	Çayır	Alüvyal
D) Tundra	Tundra	Tundra
E) Okyanusal	Orman	Kahverengi Orman