

1. Aşağıdaki tabloda, Türkiye'de su ürünleri üretiminin yıllara göre dağılımı ton olarak gösterilmiştir.

Balık türü	2005	2007	2009	2011	2013
Alabalık	376	550	557	518	437
Çapak	234	225	148	180	106
Gümüş	5.248	6.540	6.184	6.705	5.012
İnci kefali	14.103	11.623	10.685	9.167	8.600
Kefal	830	927	970	1.325	1.094
Kızılkanat	281	258	239	270	161
Kurbağa	803	895	622	749	830
Levrek	1.768	1.586	1.234	737	491
Salyangoz	1.873	2.227	1.397	1.410	1.430
Sazan	13.718	12.286	10.964	9.998	8.276
Yayın	804	1 293	1.193	946	617
Yılan	176	172	158	28	48
Turna	249	242	197	238	213
Kerevit	809	816	734	609	532

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?

- A) Verilen yılların tamamında en çok avlanan ürünler inci kefali ve sazan olmuştur.
- B) Avlanması yıllar içinde sürekli olarak azalan, inci kefali, levrek ve sazandır.
- C) En çok kurbağa ve salyangoz 2007'de avlanmıştır.
- D) 2005 ile 2013 yılları karşılaştırıldığında 2013'de tüm ürünlerde azalma olmuştur.
- E) Yılan balığı tüm yıllarda en az avlanan üründür.

2. Türkiye arıcılık aşağıdaki haritada da görüldüğü gibi hemen hemen her bölgemizde yapılmaktadır.




Arıcılık faaliyetlerinin Türkiye'nin her yerinde yapılmasının aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu ileri sürülebilir?

- A) Ilıman kuşakta yer almasıyla
- B) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesiyle
- C) Yaz kuraklığının ülkenin büyük kısmında etkili olmasıyla
- D) Tarımı yapılan ürün çeşidinin fazla olmasıyla
- E) Yağışların ülke geneline düzenli dağılmamasıyla

3. Türkiye'de özellikle Akdeniz'de maki bitki örüsünün görüldüğü alanlarda kıl keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Buna göre, maki ile kıl keçisi arasındaki ilişkinin benzeri koyun ile aşağıda verilen hangi bitki topluluğu arasında vardır?

- A) Bozkır
- B) Ilıman çayır
- C) Karışık orman
- D) İğne yapraklı orman
- E) Psödomaki

4. Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak verilmiştir.



Bu bölgelerden hangisinde gür otlakların bulunması büyükbaş hayvancılığın daha yaygın yapılmasını sağlamıştır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

5. Büyükşehirler çok fazla nüfus barındırdığı için aynı zaman önemli tüketim merkezleridir. Örneğin İstanbul'da günde 350'den fazla semt pazarı kurulmaktadır. Yine İstanbul'a her gün Anadolu'dan 600 tır dolusu meyve gelmektedir.

Buna göre, tüketimin fazla olduğu yerlerin çevresinde;

- I. ipek böcekçiliği,
- II. ahır hayvancılığı,
- III. kümes hayvancılığı,
- IV. mera hayvancılığı

etkinliklerinden hangilerinin yoğunlaşması beklenir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

6. Ülkemizde platolar yaygın olarak bulunur ve buralarda çeşitli ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Örneğin kuzeydoğu Anadolu'daki platolarda sığır, İç Anadolu'daki platolarda koyun, Teke, Taşeli platolarında kıl keçisi daha yaygın bir faaliyet olarak karşımıza çıkar.

Bu durum, Türkiye'de hayvancılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanılabilir?

- A) Hammaddesi hayvan ürünleri olan sanayi kollarının geliştiği
- B) Ahır hayvancılığının mera hayvancılığına göre daha yaygın olduğunu
- C) Hayvancılıktan elde edilen gelirin platolarda arttığı
- D) Hayvan sayılarında son yıllarda önemli artışlar olduğu
- E) Hayvan yetiştiriciliğinde doğal koşulların hala çok etkili olduğunu

7. Türkiye'de arıcılık yapan iki çiftçiden X yöresinde bulunan çiftçi

7. Türkiye'de arıcılık yapan iki çiftçiden X yöresinde bulunan çiftçik balı elde ederken, Y yöresinde olanı ise kestane balı elde etmektedir.

Buna göre, X ve Y yöreleri ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisinin **kesinlikle** doğru olduğu söylenebilir?

- A) İki yörenin doğal bitki örtüleri birbirinden farklıdır.
- B) X yöresi yöresinden daha yüksekte kalır.
- C) Y yöresindeki arılar daha dayanıklıdır.
- D) X yöresinde havalar daha yağışlı geçmektedir.
- E) Y yöresindeki kovan sayısı X yöresine göre daha fazladır.

8. Aşağıda verilen yerlerden hangisinin kıyılarında diğerlerine göre **daha az** deniz ürünleri yakalanmaktadır?

- A) Trabzon
- B) İstanbul
- C) Çanakkale
- D) Adana
- E) Sinop

9. Kuzey doğu Anadolu'da büyükbaş hayvan yetiştirmek Güneydoğu Anadolu'ya göre daha kolaydır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

- I. yaz yağışlarının görülmesi,
- II. platoların geniş yer tutması,
- III. çayır bitki örtüsünün bulunması,
- IV. halkın daha bilinçli olması

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) III ve IV

10. Aşağıdaki Türkiye haritasında bazı yerler numaralandırılarak verilmiştir.



Bu yerlerden hangisinde yaşayan insanlar, iş imkânlarının yetersiz olması sebebiyle **balıkçılık** faaliyetlerine yönelmek zorunda kalmıştır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

11. Türkiye'de, aşağıdaki hayvancılık türlerinden hangilerinin uygulanışında kullanılan besin maddesi çeşidi diğerlerine göre daha **sınırlıdır**?

- A) Arıcılık

- B) Balıkçılık
- C) Küçükbaş hayvancılık
- D) Kümes hayvancılığı
- E) İpek böcekçiliği

www.supersoru.com

Cevaplar :

1)D, 2)B, 3)A, 4)C, 5)C, 6)E, 7)A, 8)D, 9)B, 10)C, 11)E,